

Füstölő- és főzőberendezések



... az ipar
számára

Hermetic melegfűstölő
berendezések
környezetbarát,
energiatakarékos
termeléshez





Erős alkatrészek: az ajtókilincstől az önrögző emelőpántokig minden kiváló minőségű rozsdamentes acélból készül a tartós működés érdekében •



Előremutató füstölő-, főző-, sütő- és intenzív hűtőberendezések minden üzemmérethez: színekialakításhoz, szárításhoz, melegfüstöléshez, hidegfüstöléshez, főzéshez, sütéshez és hűtéshez. A széles alkalmazási kör és a gazdag alapfelszereltség kiváló minőséget tesz lehetővé hús-, baromfi-, hal- és sajtertermékeknek.

A Sorgo innovációval, technológiával és kiváló minőséggel növeli termékei értékét •



Az ipari kivitelű Sorgo melegfűstölő, főző- és intenzív hűtőberendezéseket elsőrangú kivitelezés és megbízhatóság jellemzi.

A vevők világszerte értékelik az előremutató technológiát és a gyakorlatias műszaki megoldásokat. Kiemelendő az egyszerű kezelés és a problémamentes karbantartás is.

Az új fejlesztésű levegőelosztás rendkívül nagy keringtetési teljesítménnyel és kiemelkedő teljesítményadatokkal egyedülállóan rövid folyamatokat biztosít. Az új szerkezet maximális betöltési kapacitást és minimális súlyvesztést eredményez. Minden kocsiegység saját levegőelosztással és megfelelő, többfokozatú keringtetési sebességgel rendelkezik a rendkívül gyors, egyenletes szárításhoz.

Említésre méltó a Sorgo Industrie dörzsfüst-generátorok, a Sorgo parázsfüst-generátorok és a Sorgo gőzfüst-generátorok erős füstteljesítménye is •



Az utolsó részletig átgondolt kialakítás. Az elsőrangú tervezés és a sima felületű rozsdamentes acél kiváló megmunkálása egyszerű tisztítást és tartós üzemet biztosít. A berendezések minden higiéniai igényt teljesítenek. Az öblítő- és tisztítóvíz csappantyúkon át automatikusan a szennyvízvályúba folyik. A padló és a szennyvízvályú közötti átmenet rozsdamentes acélból, elválasztó hézag nélkül készül •



A legújabb számítógépes
technika minden folyamatot
pontosan vezérel

ÁTTEKINTHETŐ KEZELÉS • NAGY FELBONTÁS • MINDEN ADAT EGY PILLANTÁSRA
Az egyedi igények szerint különböző vezérlőrendszerek választhatók •




A Sorgo VisuNet a központi csúcstechnológiás adatrögzítő rendszer. A felhasználó számára kényelmes HACCP-alapú minőségirányítást tesz lehetővé termelésellenőrzéssel. Valamennyi Sorgo vezérlés egyszerűen hálózatra köthető egy központi számítógéppel. A rögzítési időköz, nagyítás, képfelépítési sorrend, folyamatlista, többfeladatos működés, a rögzítő berendezések riasztási határértékei, a képi, numerikus és/vagy grafikus nyomtatott adatkiadás stb. mind a napi gyakorlat igényeihez szabott szoftverarchitektúrát jellemzik. Programozás és távoli PC-lekérdezés hálózaton vagy interneten át. Távfelügyelet és távvezérlés Sorgo-Control segítségével. Minden kezelőfunkció menüvezérelt csoportokra tagolódik, ami egyszerű, logikus használatot biztosít •



Füstölés - főzés - intenzív hűtés Műszaki részletek és adatok

Többkocsis kamrák, egysoros kivitel,
2-8 kocsihoz szállítható



Típus 6000 Típus 9000




Kiforrott, bevált technika az
optimális termékeredményekért.

Az intelligens
berendezéstechnika egyenletes,
bármikor reprodukálható
minőséget biztosít a lehető
legnagyobb gazdaságossággal.



Az Industrie sorozatú Sorgo dörszfüst-generátorok bőséges, kiváló minőségű füsttel látják el a nagy melegfüstölő berendezéseket. A higiénikus telepítés és a hatékonyan integrált tisztítórendszer minimális munkaráfordítást igényel. A kívánt füstintenzitás és számos füstaroma számítógépes vezérléssel változtatható. A több fadarab befogadására szolgáló automatikus fatár hátvégén is hosszú folyamatokat tesz lehetővé. A Sorgo dörszfüst-rendszer a kifinomult melegfüstölő technikával együtt kifejezetten környezetbarát: az olyan előírások, mint a TA-Luft és TA-Abwasser, utóégetés nélkül is teljesülnek. Költséges távozólevegő-tisztító berendezések nem szükségesek •




Típus 12000 Típus 15000 Típus 18000

Fűtőtéljesítmény [kW]				
Típus	Keringtetőmotor Téljesítmény [kW]	Elektromos	Olaj	Gáz
6000	8	57	57	57
9000	12	84	84	84
12000	15	112	112	112
15000	18	140	140	140
18000	21	168	168	168
24000	30	224	–	–
30000	36	280	–	–
36000	42	336	–	–

Fogyasztás [kg/h]			Füstölőkocsik	
Típus	Kisnyomású gőz 0,3 – 0,5 bar	Nagynyomású gőz 6 – 8 bar	Darabszám	Sz/Mé/Ma (cm)
6000	100	110	2	100/100/200
9000	150	165	3	100/100/200
12000	200	220	4	100/100/200
15000	250	275	5	100/100/200
18000	300	330	6	100/100/200
24000	400	440	8	100/100/200
30000	500	550	10	100/100/200
36000	600	660	12	100/100/200

Nagyobb berendezések
kérésre.

Kétsoros kivitel, 4-16
kocsihoz szállítható



Típus 12000 Típus 18000



Berendezések fejlesztése és gyártása
hús-, hal- és sajtermékek füstöléséhez,
hőkezeléséhez és hűtéséhez

Sorgo Anlagenbau GmbH Hirschstraße 39
• 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Industriezone West • Ausztria T +43 463
34242 F +43 463 36787 office@sorgo.at

www.sorgo.at