# Коптильно-варочные установки



... для промышленности

Sorgo®
ANLAGENBAU

Установки горячего копчения Hermetic для экологичного и энергосберегающего производства







Прочные компоненты: от дверной ручки до самофиксирующихся подъёмных петель — всё изготовлено из высококачественной нержавеющей стали для длительной работоспособности •




Передовые установки копчения, варки, жарки и интенсивного охлаждения для предприятий любого масштаба: цветообразование при посоле, сушка, горячее и холодное копчение, варка, жарка и охлаждение. Широкий спектр применения и богатая стандартная комплектация позволяют получать мясную, рыбную, сырную продукцию и продукцию из птицы высочайшего качества.

Sorgo создаёт добавленную стоимость вашей продукции благодаря инновациям, технологиям и высочайшему качеству •






Промышленные установки Sorgo для горячего копчения, варки и интенсивного охлаждения отличаются первоклассным исполнением и надёжностью.

Заказчики во всём мире ценят передовые технологии и практичные решения. Стоит также отметить простоту управления и беспроблемное обслуживание установок.

Новая система распределения рециркуляционного воздуха с очень высоким расходом и выдающимися характеристиками обеспечивает исключительное сокращение процессов. Эта новая конструкция позволяет одновременно достичь максимальной загрузочной вместимости и минимальных потерь массы. Каждое место тележки имеет собственную систему распределения воздуха с адаптированной многоступенчатой скоростью рециркуляции для чрезвычайно быстрой и равномерной сушки.

Стоит отметить и высокую дымопроизводительность фрикционных дымогенераторов Sorgo Industrie, тлеющих дымогенераторов Sorgo и паровых дымогенераторов Sorgo •

Продумано до мелочей. Первоклассная концепция и отличное исполнение из гладкой нержавеющей стали гарантируют простую очистку и длительную эксплуатацию. Установки удовлетворяют всем гигиеническим требованиям. Промывочная вода и моющие стоки автоматически уходят через заслонки в дренажный канал. Переход от пола установки к каналу выполнен из нержавеющей стали без разделительного шва •





## Новейшая компьютерная технология в совершенстве управляет всеми процессами

НАГЛЯДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ · ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ · ВСЕ ДАННЫЕ С ОДНОГО ВЗГЛЯДА В зависимости от индивидуальных требований предлагаются различные системы управления •





Sorgo VisuNet — центральная высокотехнологичная система регистрации данных. Она обеспечивает удобное управление качеством по HACCP с контролем производства. Все контроллеры Sorgo легко объединяются в сеть с центральным компьютером. Интервалы записи, масштабирование, последовательность отображения, список процессов, многозадачность, пороги тревог для всех регистрируемых установок и вывод данных в виде изображений, числовой и/или графической печати характеризуют программную архитектуру, адаптированную к повседневной работе. Программирование и удалённый запрос с ПК по сети или через Интернет. Дистанционный контроль и управление с Sorgo-Control. Все функции оператора объединены в группы с меню для простого и логичного использования •



# Копчение — Варка — Интенсивное охлаждение Технические сведения и данные

Многотележечные камеры, однорядное исполнение, от 2 до 8 тележек




**Тип 6000 Тип 9000**







Отработанная и проверенная техника для оптимальных результатов обработки продукции.

Интеллектуальная техника обеспечивает равномерное, в любой момент воспроизводимое качество при максимальной экономичности.

Фрикционные дымогенераторы Sorgo серии Industrie снабжают крупные установки горячего копчения обильным дымом отличного качества. Безупречно гигиеничное размещение и эффективно интегрированная система очистки сводят трудозатраты к минимуму. Компьютерное управление позволяет изменять требуемую интенсивность копчения и множество дымовых ароматов. Автоматический магазин на несколько деревянных брусков позволяет вести длительные процессы в течение выходных. Фрикционная система Sorgo в сочетании с продуманной технологией горячего копчения особенно экологична: требования TA-Luft и TA-Abwasser легко выполняются без дожигания. Сложные установки очистки вытяжного воздуха не требуются •





**Тип 12000 Тип 15000 Тип 18000**

| Тепловая мощность [kW] | Двигатель рециркуляции Тип | Мощность [kW] | Электричество | Жидкое топливо | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 8 | 57 | 57 | 57 | |
| 9000 | 12 | 84 | 84 | 84 | |
| 12000 | 15 | 112 | 112 | 112 | |
| 15000 | 18 | 140 | 140 | 140 | |
| 18000 | 21 | 168 | 168 | 168 | |
| 24000 | 30 | 224 | – | – | |
| 30000 | 36 | 280 | – | – | |
| 36000 | 42 | 336 | – | – | |

| Коптильные тележки | Расход [kg/h] Пар НД | Пар ВД | Тип 0,3–0,5 bar 6–8 bar | Количество Ш/Г/В (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6000 | 100 | 110 | 2 | 100/100/200 |
| 9000 | 150 | 165 | 3 | 100/100/200 |
| 12000 | 200 | 220 | 4 | 100/100/200 |
| 15000 | 250 | 275 | 5 | 100/100/200 |
| 18000 | 300 | 330 | 6 | 100/100/200 |
| 24000 | 400 | 440 | 8 | 100/100/200 |
| 30000 | 500 | 550 | 10 | 100/100/200 |
| 36000 | 600 | 660 | 12 | 100/100/200 |

Установки большего размера по запросу.

Двухрядное исполнение, от 4 до 16 тележек




**Тип 12000 Тип 18000**

Разработка и производство установок для копчения, тепловой обработки и охлаждения мясной, рыбной и сырной продукции

Sorgo Anlagenbau GmbH Hirschstraße 39 • 9020 Klagenfurt am Wörthersee Industriezone West • Австрия T +43 463 34242 F +43 463 36787 office@sorgo.at

www.sorgo.at